

藤沢記者クラブ各位

麻しん（はしか）患者の発生について（第4報）

次のとおり、藤沢市内の医療機関から保健所に麻しんと診断された患者の届け出があり、遺伝子検査を実施したところ、麻しん陽性であることが確定しました。

また、保健所が患者の行動や接触者について調査したところ、周囲に感染させる可能性のある時期に利用した施設及び公共交通機関があることが判明し、不特定多数の方と接触している可能性が否定できないため、広く情報提供します。

なお、接触者を特定でき、不特定多数と接触及び感染する可能性が低いと公表していない事例等を含め、今年計8例の患者を確認しました。

【8例目患者の概要】

年代・性別	20代、男性
患者届出日	6月19日（木）
陽性確定日	6月21日（土）
発症日	6月16日（月）
主な症状	発熱、コプリック斑、発疹
予防接種歴	あり（2回）
海外渡航歴	なし
感染経路	調査中

【8例目患者が周囲に感染させる可能性のある期間に利用した施設】

日付	時間	施設
6月15日（日）	午後2時頃から 午後9時頃まで	東京タワー

【8例目患者が周囲に感染させる可能性のある期間に利用した公共交通機関】

日 付	時 間	公 共 交 通 機 関
6月15日（日）	午後1時台 ↓（40分程度乗車）	JR東海道本線 藤沢駅
	午後1時台 ↓（5分程度乗車）	JR東海道本線/JR山手線 品川駅
	午後1時台	JR山手線 浜松町駅
	午後9時台 ↓（5分程度乗車）	JR山手線 浜松町駅
	午後9時台 ↓（40分程度乗車）	JR山手線/JR東海道本線 品川駅
	午後9時台	JR東海道本線 藤沢駅
6月17日（火）	午前6時56分 ↓	JR東海道本線 藤沢駅
	午前7時31分	JR東海道本線 小田原駅
	午後5時13分 ↓	JR東海道本線 小田原駅
	午後5時40分	JR東海道本線 辻堂駅
	午後7時台 ↓（5分程度乗車） 午後7時台	JR東海道本線 辻堂駅 JR東海道本線 藤沢駅
6月18日（水）	午前10時台 ↓（10分程度乗車）	小田急江ノ島線 藤沢駅
	午前10時台	小田急江ノ島線 湘南台駅
	午後2時台 ↓（10分程度乗車）	小田急江ノ島線 湘南台駅
	午後2時台	小田急江ノ島線 藤沢駅

※施設及び公共交通機関への直接のお問い合わせはお控えください。

※上記日時に当該施設及び公共交通機関を利用された方で、利用日から3週間（21日間）の間に、発熱や発疹等、麻しんを疑う症状が現れた場合は、事前にかかりつけ医に連絡の上、指示に従い受診してください。

【お願い】

個人情報保護の観点から、患者やその家族・関係者等が特定されないよう、また、施設に対する風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。

【市民の皆様へ】

麻しんの潜伏期間は、約 10 日から 12 日（最大 21 日間）で、麻しん患者と接触した場合には、接触後 3 週間（21 日間）注意が必要です。

感染すると約 10 日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。

発熱が、約 2 日から 3 日間続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。

感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強く、発症した人が周囲に感染させる期間は、症状が出現する 1 日前から発疹出現後 4 日目から 5 日目くらいまでとされています。

麻しんは、予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる最も有効な予防方法です。麻しんの定期予防接種（第 1 期：1 歳児、第 2 期：小学校就学前の 1 年間）をまだ受けていない方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。

【麻しん発生状況（検査確定例）】

	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	令和 6 年	令和 7 年
藤沢市	0	0	0	0	8 ^{※1}
全国	6	6	28	45 ^{※2}	135 ^{※3}

（接触者を特定でき、不特定多数と接触及び感染する可能性が低いと公表していない事例等及び修飾麻しん含む）

※1 2025 年（令和 7 年）6 月 22 日時点の数値

※2 暫定値

※3 2025 年（令和 7 年）6 月 8 日時点の数値（国立健康危機管理研究機構）



2025
健康経営優良法人
KENKO Investment for Health
大規模法人部門

【この資料に関する問い合わせ先】

藤沢市役所 健康医療部 保健予防課

内 線：7171

担 当：幸田、片山、林

直 通：0466(50)3593